

**Leitfaden für die Übernahme von  
Artikelstammdaten in AC Kompakt  
von Allgeier**



## **Inhaltsverzeichnis**

Nutzenargumente .....	3
Ihre Vorteile: .....	3
Übernahme der Daten.....	5
Allgemeines .....	5
Anlegen eines Musterartikel .....	6
Anlegen des Preissatzes.....	13
Bestimmen des Lieferantenstammes .....	15
Einlesen der Datanorm Datei.....	16
Pflegen der Lieferanten-Warengruppen .....	22
Dateiübernahme von Diskette .....	24
Einlesen der Daten in den Artikelstamm.....	25
Übertragen der Artikelstammdaten .....	28
Zuordnen der Artikel .....	36
Forderungskatalog.....	40
Das müssen Sie tun.....	40
Anhang .....	41
Mengeinheiten der Artikelstammdaten.....	41

Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

Ihre Ansprechpartner .....45

Stand: 19.02.2002

2



### Nutzenargumente

Mit Ihrer Entscheidung, die zentrale IndustrieStammDatenbank des HeinzeBauOffice® zur Pflege Ihrer Warenwirtschaft einzusetzen, haben Sie eine richtige und zukunftsweisende Entscheidung getroffen.

#### Ihre Vorteile:

- ✦ Sie können die Stammdatenpflege künftig **schneller** und **kostengünstiger** durchführen. Neuheiten im Artikelsortiment und Preisänderungen Ihrer Lieferanten erfahren Sie **tagesaktuell**, können sofort reagieren, sparen Zeit und Geld.
- ✦ Der bisher hohe manuelle Arbeitsaufwand wird erheblich gesenkt. Ein Beispiel: Die Preispflege von 400 G+H Isover Artikeln ist mit Hilfe der IndustrieStammDatenbank in 10 Minuten durchgeführt. Bisher war dazu ein Manntag notwendig.
- ✦ Sie erhalten **abgestimmte Daten**, die von den Lieferanten **geprüft** und freigegeben wurden. Die Redaktion der BauDatenbank wacht über die Einhaltung des beschlossenen Datenstandards.
- ✦ Die Daten stehen im alten DATANORM-Format zu Verfügung (EAN, HAN, Artikeltext, Bruttopreis). Eine entsprechende Schnittstelle hat jedes im Handel übliche Warenwirtschaftssystem. Sie können diese Daten sofort nutzen.
- ✦ Das neue PRICAT-Format bietet Ihnen darüber hinaus **wertvolle zusätzliche Informationen**, z.B. Logistikdaten (Verpackung, Maße des unverpackten und des verpackten

Artikels, Handhabungsvorschriften etc.), die Ihnen u.a. bei der **Lageroptimierung** helfen.

- ✦ Weitere Datenfelder (z.B. Marke, Produktgruppe, Eigenschaften) erleichtern Ihnen die Bildung von **Matchcodes** und **einheitlich** aufgebauten Artikeltexten, mit denen Ihre eigenen Mitarbeiter und Ihre Kunden in der Bestellabwicklung und auf der Rechnung die Artikel leichter identifizieren können.
- ✦ Über die zentrale IndustrieStammDatenbank können Sie auch auf die Artikel zugreifen, die Sie nicht in Ihrer Warenwirtschaft gelistet haben, z.B. für das **Beschaffungsgeschäft**. Die Pflege dieser Artikeldaten in der zentralen IndustrieStammDatenbank übernimmt die BauDatenbank und belastet Sie nicht.
- ✦ Mit der Übernahme der brancheneinheitlich definierten Artikelstammdaten eröffnen Sie sich weitere Chancen für die **Rationalisierung Ihrer Geschäftsprozesse** mit Ihren Lieferanten und Ihren Kunden. Die standardisierten Daten sind die Voraussetzung für das elektronische **Bestellwesen**, elektronischen **Rechnungsdatenaustausch** und **ECR**. Sie sind unerlässlich für das Verkaufen von Bauprodukten über das Internet an Ihre Handwerkskunden oder an private Bauherren und Modernisierer.

Da die Nutzung der zentralen Artikelstammdaten ein Umstellung der bisher gewohnten Arbeitsweise erfordert, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter vor Ort und telefonisch bei allen Fragen und Problemen.

Telefon: 0800 1198330. Rufen Sie uns an!

## Übernahme der Daten

### Allgemeines

Die Übernahme der Artikelstammdaten kann über die Importschnittstellen **Datanorm 3.0**, **Datanorm 4.0** und **Pricat 1.2** erfolgen. Die Datanorm-Importdateien müssen die Dateinamen **DATANORM** (Datanorm 3.0) bzw. **DATANORM.00x** (Datanorm 4.0) tragen, die Pricat-Importdatei muss in **PRICAT.DAT** umbenannt werden. Beim Einlesen über die Importschnittstellen kann jeweils eine Datei in einem Arbeitsgang übernommen werden. Die Importdateien müssen gemäß Standardeinstellungen des Programms auf eine Diskette kopiert werden.

### Anlegen eines Musterartikel

Alle Einstellungen für den Musterartikel werden bei der Neuanlage von Artikeln übernommen.

- ☞ Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **01** für **Stammdaten** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

---

<b>A C - K o m p a k t</b> <b>Holz- und Baustoff- Abrechnungssystem</b> <small>(C) 2000 - Allgeier Computer AG, Bremen</small>	<table border="1"><tr><td colspan="7" style="text-align: center;">19. Dezember 2001</td></tr><tr><td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>So</td><td>KW</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>48</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>49</td></tr><tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>50</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>51</td></tr><tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>52</td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>01</td></tr></table>	19. Dezember 2001							Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW						1	2	48	3	4	5	6	7	8	9	49	10	11	12	13	14	15	16	50	17	18	19	20	21	22	23	51	24	25	26	27	28	29	30	52	31							01
19. Dezember 2001																																																																
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW																																																									
					1	2	48																																																									
3	4	5	6	7	8	9	49																																																									
10	11	12	13	14	15	16	50																																																									
17	18	19	20	21	22	23	51																																																									
24	25	26	27	28	29	30	52																																																									
31							01																																																									

---

001  
\*\* Kompakt INTERN \*\*  
Theo Tester

Lager 01 - Port 055 - Drucker 96


---

01 - Stammdaten  
02 - Auftragsbearbeitung  
03 - Lagerbuchhaltung  
04 - Statistiken (Anzeige)  
05 - Statistiken (Druck)  
06 - Preislisten  
07 - Zinsrechnung  
08 - Kassenbericht  
09 - Sonstige Programme  
10 - Module

---

01 - Auswahl (99=Port abmelden)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **05** für **Artikel** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.


A C - K o m p a k t		-19. Dezember 2001-							
Holz- und Baustoff- Abrechnungssystem		Mo	Tu	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
(C) 2000 - Allgeier Computer AG, Bremen							1	2	48
001		3	4	5	6	7	8	9	49
** Kompakt INTERN **		10	11	12	13	14	15	16	50
Theo Tester		17	18	19	20	21	22	23	51
Lager 01 - Port 055 - Drucker 96		24	25	26	27	28	29	30	52
Stammdaten		31							01

01 - Firmenstamm	11 - Laengen- und Staerkenzuschlaege
02 - Kundenzusatz	12 - Planzahlen
03 - Baustellen	13 - Waehrungstabelle
04 - Sonderpreise	14 - Objektverwaltung
05 - Artikel	15 - Artikelbereiche loeschen
06 - Artikellaengen	16 - Lieferantenstamm
07 - Mengenstaffel	17 - Lieferantensonderpreise
08 - Kalkulation	18 - Lieferantenmengenstaffeln
09 - Vertreter	19 - Datenaktualisierung (Phantom-Port)
10 - Textverwaltung	

.. - Auswahl

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Artikel-Nummer** Ihre interne Artikelnummer für den Musterartikel ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

\*\* Kompakt INTERN \*\*

Datum: 19. Dezember 200

01-05 Artikelstamm

Drucker: 96 Port: 055

---

Artikel-Nummer : 98000000.....

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

- ☒ Bestätigen Sie die Angaben im Bildschirm **Artikelstamm** mit der Taste **Enter**.
- ☒ Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **06** für **Schlüsselfeld 1** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
** Kompakt INTERN **                      Datum: 19. Dezember 200
01-05 Artikelstamm                          Drucker: 96 Port: 014
-----
 Artikel-Nummer      : 98000000
01 Artikelbezeichnung : Musterartikel Datanorm

02 Zus.Matchcode/Pflegehinw: Musterar
03 Rechenweg/Einheit (Text): 12 STCK
04 Lager-Nummer      : 01
05 Gruppen-Nr./Profitcenter: 9800 Testet fuer Datanorm / 00
06 Schlüsselfeld 1   : 00111111110
07 Schlüsselfeld 2   : 1000001
08 Lagerabh. Preise UK/EK : 001/001
09 UK Laenge/Breite/Staerke: 0.0 cm 0.0 cm 0.0 mm
 EK (falls abweichend) : 0.0 cm 0.0 cm 0.0 mm
10 Umrechnungsfaktor : 0.000
11 Gewicht (kg)      : 0.000
12 Verpackungseinheiten : 0.000 / 0.000 / 0.000
13 Trenn-/Energiek.Zuschlag: 0.00% 0.00
14 Lagerort          :
15 Bestandsartikel-Nummer :
16 EAN-Artikel-Nummer : 9800000000007

06 Auswahl (H=Hilfe)
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

Füllen Sie den Bildschirm **Artikelstamm** entsprechend Ihrer Vorgaben für den Musterartikel aus.

- ☞ Ändern Sie ggf. die Kennziffern für die **Preislistenkennzeichnung**, die **Läger**, die **Gefahrgutkennzeichnung** und **Stücklistenartikel**.  
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

\*\* Kompakt INTERN \*\*

Datum: 19. Dezember 200


01-05 Artikelstamm

Drucker: 96 Port: 055

Artikelstamm - Schluesselfeld 1					
0	Zuschlagskennziffer	0=ohne	1=Laenge	2=Staerke	3=Laenge+Staerke
0	Dimensionsrueckrechnung	0=nein	1=ja (UK-Aufmass)	2=ja (EK-Aufmass)	
1	Preiskennzeichen	1=Stueck	2=Hundert	3=Tausend	
1	Skontofaehig	0=nein	1=ja		
1	Lagerkennzeichen	0=ohne Bestand	1=mit Bestand		
		2=Laengenbestand	3=Palettenbestand		
		4=Partiebest.(Pakete)	5=Partiebest. (Einzeldim.)		
1	Artikelkennzeichen	0=diverser	1=normaler	2=Partieartikel	
1	Provisionsfaehig	0=nein	1=ja		
1	MwSt.-Kennziffer	0=9 (aus Firmenstamm)			
1	Ek-Preis-Kennzeichen	0=ohne Errechng. D.EKP	1=mit Errechng. D.EKP		
1	Sonderpreisfaehig	0=nein	1=ja		
0	Basis Bruttonutzen	0=durchschnittlicher EKP	1=letzter EKP	2=kalkulatorischer EKP	

. Auswahl (A=Ändern)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **07** für **Schlüsselfeld 2** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
** Kompakt INTERN **                Datum: 19. Dezember 200
01-05 Artikelstamm                    Drucker: 96 Port: 014
-----
 Artikel-Nummer      : 98000000
01 Artikelbezeichnung : Musterartikel Datanorm

02 Zus.Matchcode/Pflegehinw: Musterar
03 Rechenweg/Einheit (Text):      12 STCK
04 Lager-Nummer      :          01
05 Gruppen-Nr./Profitcenter:      9800 Testet Fuer Datanorm      / 00
06 Schlüsselfeld 1   : 00111111110
07 Schlüsselfeld 2   : 1000001
08 Lagerabh. Preise UK/EK : 001/001
09 UK Laenge/Breite/Staerke:      0.0 cm      0.0 cm      0.0 mm
   EK (falls abweichend) :      0.0 cm      0.0 cm      0.0 mm
10 Umrechnungsfaktor  :      0.000
11 Gewicht (kg)       :      0.000
12 Verpackungseinheiten :      0.000 /      0.000 /      0.000
13 Trenn-/Energiek.Zuschlag:      0.00%      0.00
14 Lagerort           :
15 Bestandsartikel-Nummer :
16 EAN-Artikel-Nummer  : 9800000000007

07 Auswahl (H=Hilfe)
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

- ☞ Geben Sie ggf. zum Ändern der Kennziffern ein **A** in das Eingabefeld **Auswahl** ein.
- ☞ Bestätigen Sie die Angaben mit der Taste **Enter** im Eingabefeld **Auswahl**.


```
** Kompakt INTERN **                               Datum: 19. Dezember 200
01-05 Artikelstamm                                Drucker: 96 Port: 014
```

Artikelstamm - Schlusselfeld 2			
1	Druck in Preisliste	0=nein	1=ja
0	Gefahrgut	0=nein	1-9 = Gefahrgutkennzeichen
0	Stuecklistenartikel	0=nein	1=ja, ohne Andruck 2=ja, mit Andruck
0	Restlaengenverwaltung	0=nein	1=ja
0	DEL-faehig	0=nein	1=ja
0	Artikelsperre	0=nein	1=fuer EK 2=fuer UK 3=fuer EK und UK
1	Artikelloeschung (01-15)	0=nein	1=ja

. Auswahl (A=Ändern)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

### Anlegen des Preissatzes

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** ein **P** ein.  
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
** Kompakt INTERN **          Datum: 19. Dezember 200
01-05 Artikelstamm           Drucker: 96 Port: 014
-----
 Artikel-Nummer      : 98000000
01 Artikelbezeichnung : Musterartikel Datanorm

02 Zus.Matchcode/Pflegehinw: Musterar
03 Rechenweg/Einheit (Text):      12 STCK
04 Lager-Nummer      :          01
05 Gruppen-Nr./Profitcenter:      9800 Testet fuer Datanorm      / 00
06 Schluesselfeld 1  : 00111111110
07 Schluesselfeld 2  : 1000001
08 Lagerabh. Preise UK/EK : 001/001
09 UK Laenge/Breite/Staerke:      0.0 cm      0.0 cm      0.0 mm
   EK (falls abweichend)  :      0.0 cm      0.0 cm      0.0 mm
10 Umrechnungsfaktor   :      0.000
11 Gewicht (kg)        :      0.000
12 Verpackungseinheiten :      0.000 /      0.000 /      0.000
13 Trenn-/Energiek.Zuschlag:      0.00%      0.00
14 Lagerort            :
15 Bestandsartikel-Nummer :
16 EAN-Artikel-Nummer  : 9800000000007

p. Auswahl (H=Hilfe)
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

- ☒ Drücken Sie in den Eingabefeldern **Aktuell VK-Preis 1-6** die **Enter** Taste, um das **Tagesdatum** vorzugeben.
- ☒ Geben Sie in den Eingabefeldern **11,12,15,26,27** und **30** die Werte für Ihren Musterartikel vor. Diese Werte werden bei der Anlage neuer Artikel übernommen. Bestätigen Sie die Eingaben mit der Taste **Enter**.


```
** Kompakt INTERN **                               Datum: 19. Dezember 200
01-05 Artikelstamm                               Drucker: 96 Port: 014
-----
Artikel-Nummer: 98000000 Musterartikel Datanorm          12/STCK

Lagern-Nummer :      01
-----
Aktuelle Preise                                     Zukunftspreise
01 Uk-Preis 1  :  0.00 19.12.01 16 Uk-Preis 1  :  0.00
02 Uk-Preis 2  :  0.00 19.12.01 17 Uk-Preis 2  :  0.00
03 Uk-Preis 3  :  0.00 19.12.01 18 Uk-Preis 3  :  0.00
04 Uk-Preis 4  :  0.00 19.12.01 19 Uk-Preis 4  :  0.00
05 Uk-Preis 5  :  0.00 19.12.01 20 Uk-Preis 5  :  0.00
06 Uk-Preis 6  :  0.00 19.12.01 21 Uk-Preis 6  :  0.00
07 Durchschn.Ekp :  0.00 19.12.01 22 Durchschn.Ekp :  0.00
08 Letzter Ekp  :  0.00 19.12.01 23 Letzter Ekp  :  0.00
09 Ek-Brutto   :  0.00           24 Ek-Brutto   :  0.00
10 Ek-Rab.(%/DEM):  0.00           25 Ek-Rab.(%/DEM):  0.00
11 Handelsspanne :  0.00           26 Handelsspanne :  0.00
12 Mindestspanne :  0.00           27 Mindestspanne :  0.00
13 Kalk.-Ekp   :  0.00           28 Kalk.-Ekp   :  0.00
14 Inventurpreis :  0.00           29 Inventurpreis :  0.00
15 Fracht EK/UK :  0.00      0.00 30 Fracht EK/UK :  0.00      0.00
.. Auswahl (cr=weiter/E=Ende) 31 gueltig ab  :
                               32 Kalk.-Nummer  :
```

- ☒ Drücken Sie im Eingabefeld **Auswahl** die **Enter** Taste, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

### Bestimmen des Lieferantenstammes

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Preisinfo (J/N)** ein **J** ein.  
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
** Kompakt INTERN **                      Datum: 19. Dezember 200
01-16 Lieferantenstamm                    Drucker: 96 Port: 014
-----
Lieferant-Nr. : 700000 Testkreditor Name1
                Testkreditor Name2
                Am Waldesrand 2b
                12345 Ort


Telefon       : 0421/438410
Telefax      : 0421/488264
E-Mail-Adresse : tlange@allgeier.com

01 Ansprechpartner :

02 Konto-Nr. FIBU :
03 Preisstellung  : 00
04 Lieferzeit    : 0
05 Preis-Info (J/N): J
06 Waehrung      : 00 DEM
07 Belegdruck    : 0
08 Bonusfaehig(J/N): J

.. Auswahl(cr/-/E=Ende/L=Loeschen/T=Text/Z=Zusatz)
```

### Einlesen der Datanorm Datei

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **10** für **Module** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

**A C - K o m p a k t**  
Holz- und Baustoff- Abrechnungssystem  
(C) 2000 - Allgeier Computer AG, Bremen

**001**  
\*\* Kompakt INTERN \*\*  
Theo Tester

Lager 01 - Port 014 - Drucker 96

19. Dezember 2001

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
					1	2	48
3	4	5	6	7	8	9	49
10	11	12	13	14	15	16	50
17	18	19	20	21	22	23	51
24	25	26	27	28	29	30	52
31							01


---

01 - Stammdaten  
02 - Auftragsbearbeitung  
03 - Lagerbuchhaltung  
04 - Statistiken (**Anzeige**)  
05 - Statistiken (**Druck**)  
06 - Preislisten  
07 - Zinsrechnung  
08 - Kassenbericht  
09 - Sonstige Programme  
10 - Module

---

10 - Auswahl (99=Port abmelden)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Kennzahl **01** für **Datenaustausch Datanorm** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

**A C - K o m p a k t**  
**Holz- und Baustoff- Abrechnungssystem**  
(C) 2000 - Allgeier Computer AG, Bremen

**001**  
**\*\* Kompakt INTERN \*\***  
Theo Tester

**Lager 01 - Port 014 - Drucker 96**  
**Module**

19. Dezember 2001

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
					<b>1</b>	<b>2</b>	48
3	4	5	6	7	<b>8</b>	<b>9</b>	49
<b>10</b>	11	12	13	14	<b>15</b>	<b>16</b>	50
17	18	<b>19</b>	20	21	<b>22</b>	<b>23</b>	51
24	25	26	27	28	<b>29</b>	<b>30</b>	52
31							01


---

01 - Datenaustausch Datanorm  
02 - Datenaustausch EDE  
03 - Datenaustausch NB  
04 - Datenaustausch Edifact  
05 - ASCII-Dateneübernahme  
06 - ACINFO ModemServer  
07 - ODBC Server Manager  
08 - TOP Laptop Datenmanager  
09 - TOP Handheld Datenmanager

---

01 - Auswahl

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl Programm-Nr.** die Kennzahl **01** für **Stammdaten** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [00]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          Datum: 19.12.01
```

---


```
1 = Stammdaten  
2 = Datei-Übernahme von Diskette
```

```
4 = Übernahme in Artikelstamm  
5 = Protokoll Dateneübernahme  
6 = Aufbau Übertragungsdatei  
7 = Übergabe Übertragungsdatei
```

---

```
01 = Auswahl Programm-Nr.
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl Programm-Nr.** die Kennzahl **01** für **Lieferanten** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n   Datum: 19.12.01
```

---

```
1 = Lieferanten  
2 = Lieferanten - Warengruppen  
3 = Artikel - Zuordnung  
4 = Lieferanten - Rabattgruppen
```

---

01 = Auswahl Programm-Nr.

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

Die Artikelstammdaten werden nur lieferantenbezogen eingelesen.

- ☒ Geben Sie in dem Eingabefeld **Lieferant** z.B. **700000** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

---


```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n   Datum: 19.12.01
```

---

Stammdaten Lieferanten

Lieferant .....: 700000....

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie die Einstellungen zum Einlesen der Artikelstammdaten für den Lieferanten vor. Wenn Sie als Importformat **PRICAT** im Feld **21** wählen, müssen Sie im Feld **04** die DATANORM-Version **3** und im Feld **03** den Dateinamen **pricat.dat** vorgeben. Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **
                          S t a m m d a t e n   Datum: 19.12.01

-----

Stammdaten Lieferanten

Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      , 12345 Ort

01 Diskettenformat ...: 2                14 Preis-Kz DATANORM ..: 1 brutto
02 Verzeichnis ( 87 ): 87                15 Preis-Kz HBS .....: A Aktuell
03 Liefer.-Dateiname ..: datanorm.001          E 1 2 3 4 5 6
04 Version DATANORM ...: 4                16 Pflege Preisspalte : 0 1 0 0 0 0 0 0
05 Liefer.-Artikel-Nr.: N                17 Additionswert .....: 1
06 Liefer.-Matchcode ..: N                18 Lief.-Warengruppen : N
07 Einkaufsgemeinsch. :                  19 Lagernummer .....: 01
08 Artikelzuordnung ...: A Artikelz.      20 1. neue Artikel-Nr.: 1
09 Rabattgruppen .....: N                21 PRICAT .....: N
10 Preisfindung Rab.Gr: 0
11 moegliche Satzarten: A,B,P,S,W,R
12 Artikel anlegen ....: J
13 BID .....: N

.. Aenderung Feld-Nr. (Cr=blaettern/E=Ende/L=Loeschen/H=Hilfe aus)
```

## **Pflegen der Lieferanten-Warengruppen**



Bestätigen Sie die Angaben im Bildschirm

**DATANORM-Stammdaten** mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n       Datum: 19.12.01
```

---

Lieferanten-Warengruppen

```
Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      , 12345 Ort  
von Warengruppe .....: ...
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

Es muss für jeden Lieferanten eine **Dummy-Warengruppe** angelegt werden!

- ☒ Drücken Sie im Eingabefeld **von Warengruppe** die Taste **Enter**.
- ☒ Füllen Sie die übrigen Eingabefelder gemäß Vorgaben aus. Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **Enter**.
- ☒ Geben Sie in dem Eingabefeld **Aenderung Feld-Nr.** ein **E** für Ende ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n       Datum: 19.12.01
```

---

### Lieferanten-Warengruppen

```
Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      , 12345 Ort  
von Warengruppe .....
```

```
01 bis Warengruppe ...: zzz  
02 Musterartikel .....: 98000000  
03 HBS-Artikel Vorgabe: 9801 (Stelle 1-4 moeglich)  
05 WG-Bezeichnung ...: test
```

```
.. Aenderung Feld-Nr. (Cr=blattern/E=Ende/L=Loeschen)
```

### **Dateiübernahme von Diskette**

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl Programm-Nr.** die Kennzahl **02** für **Datei-Übernahme von Diskette** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

---

>>10-01 [00]<<      \*\*\* D A T A N O R M \*\*\*      Firma: \*\* Kompakt INTERN \*\*  
Datum: 19.12.01

---


1 = Stammdaten  
2 = Datei-Übernahme von Diskette  
  
4 = Übernahme in Artikelstamm  
5 = Protokoll Dateneübernahme  
6 = Aufbau Übertragungsdatei  
7 = Übergabe Übertragungsdatei

---

02 = Auswahl Programm-Nr.

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

### Einlesen der Daten in den Artikelstamm

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Lieferant:** z.B. **700000** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.


```
>>10-01 [11]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          Datum: 19.12.01
```

#### Datei-Übernahme von Diskette

```
Lieferant: 700000 Testkreditor Name1          , 12345 Ort  
  
01 Diskettenformat: 2                        1=5.25"HD/2=3.5"HD  
02 UNIX-Laufwerk  : 87                       3=5.25"DD/4=3.5"DD  
Liefer.-Dateiname : datanorm.001  
Version DATANORM .: 4  
  
Liefer.-Matchcode : N  
Einkaufsgemeinsch.:
```

.. Änderung Feld-Nr. (CR=START/E=Ende)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Legen Sie die Diskette mit den Artikelstammdaten ein und bestätigen Sie die Angaben mit der Taste **Enter**.

>>10-01 [12]<<            \*\*\* D A T A N O R M \*\*\*    Firma: \*\* Kompakt INTERN \*\*  
Datum: 19.12.01



---

**Datei-Übernahme von Diskette**   
Einlesen

Verzeichnis-Nr. : 87

Diskette eingelegt? (Cr/N)

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl** die Nummer der zu kopierenden Datei ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.
-  Starten Sie die Dateiübernahme mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [12]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          Datum: 19.12.01
```

---

### **Datei-Übernahme von Diskette Einlesen**

Verzeichnis-Nr. : 87


#### **gefundene Dateien:**

```
1  DATANORM.999  
2  DATANORM.001  
3  HB0CD41.DMM  
4  HENKEL1  
5  HENKEL  
6  76437180.ZIP  
7  76468806.ZIP  
8  76493253.ZIP  
9  76528337.ZIP  
10 76551605.ZIP  
11 CLICKB~1.DOC  
12 DATANORM
```

02 Auswahl (Cr=OK/B=Blaettern/E=Ende)





## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Lieferant** z.B. **700000** als Ihre interne Lieferantenummer ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [053]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          Artikel anlegen/pflegen Datum: 19.12.01  
-----  
Lieferant .....: 700000....  
-----
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie ein **J** ein, wenn Sie dem Lieferanten die richtige Artikelstammdaten-Datei zugeordnet haben. Das Format der Artikelstammdaten-Datei wird geprüft. Weicht das Format von dem vorgegebenen Importformat (Datanorm 3.0, Datanorm 4.0 oder Pricat 1.2) ab, wird der Vorgang abgebrochen.
-  Geben Sie ein **N** ein, wenn Sie dem Lieferanten die falsche Artikelstammdaten-Datei zugeordnet haben.




```
>>10-01 [053]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **
                          Artikel anlegen/pflegen   Datum: 19.12.01

Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      Waehrung: 00 DEM / 0

UNIX-Laufwerk .....: 87
Liefer.-Dateiname ..: henkel
Version DATANORM ...: 4                       Liefer.-Matchcode ..: N
Liefer-Artikelnummer: N                       Einkaufsgemeinsch ..:
Artikelzuordnung ...: Artikelzuordn. (HBS)
                          Gefundene Lieferantendatei: 87/henkel
U 060700Henkel Bautechnik GmbH           Artikel Stand 04.07.2000
AN0796500      00CM15 MARMORKLEBER   25KG
BN0796500                                     400938700032
AN1246000      00CL52 DICHTBAND      10 M
BN1246000                                     400938700061
AN0456500      00CN83 BODENMOERTEL   25KG
BN0456500                                     400938700072

Ist die richtige Datei in Bearbeitung? J/N
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

-  Geben Sie ein **J** ein, wenn Sie die Artikelstammdaten für den Lieferanten übernehmen wollen.
-  Geben Sie ein **N** ein, wenn Sie die Artikelstammdaten für den Lieferanten **nicht** übernehmen wollen.
-  Geben Sie ein **A** ein, um den Vorgang abzubrechen.

```
>>10-01 [053]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **
                          Artikel anlegen/pflegen   Datum: 19.12.01

-----
Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1          Waehrung: 00 DEM / 0
-----
UNIX-Laufwerk .....: 07
Liefer.-Dateiname ...: henkel
Version DATANORM ...: 4                          Liefer.-Matchcode ..: N
Liefer-Artikelnummer: N                          Einkaufsgemeinsch ...:
Artikelzuordnung ...: Artikelzuordn. (HBS)
-----Gefundene Lieferantendatei: 07/henkel-----
0796500      HBS-Artikel: 98010746, Beschr.: CM15 MARMORKLEBER 25K
1246000      HBS-Artikel: 98010755, Beschr.: CL52 DICHTBAND 10
0456500      HBS-Artikel: 98010761, Beschr.: CN83 BODENMOERTEL 25K
6196300      HBS-Artikel: 98010957, Beschr.: CE50 EPOXI-FLEXGR."B"
7901310      HBS-Artikel: 98011357, Beschr.: TS35 Pistolenschaum 75
7901311      HBS-Artikel: 98011358, Beschr.: TS36 PU-Reiniger 500m
7901312      HBS-Artikel: 98011359, Beschr.: TS37 Montagepistole

Wollen Sie diese Datei uebernehmen? J/N/A(bbruch)
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

- ☒ Füllen Sie in die Eingabefelder **von Lief.-Artikel** und **bis Lief.-Artikel**, wenn Sie die Übernahme der Artikelstammdaten für den Lieferanten auf bestimmte Artikel beschränken wollen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste **Enter**.
- ☒ Um alle Artikelstammdaten für den Lieferanten zu übernehmen, lassen Sie die Eingabefelder **von Lief.-Artikel** und **bis Lief.-Artikel** unausgefüllt. Bestätigen Sie mit der Taste **Enter**

```
>>10-01 [053]<<      *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **
87/henkel            Artikel anlegen/pflegen   Datum: 19.12.01

Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      Waehrung: 00 DEM / 0
Preiskennziffer 1 ...: 00
Preiskennziffer 2 ...: 1


1. neue Art.Nummer : XXXX0001
Additionswert .....: 01

Lief.-Warengruppen ..: N
Lief.-Rabattgruppen ..: N
von Lief.-Artikel ...: .....
bis Lief.-Artikel ...:

Artikel anlegen .....: J
Fuer Lager .....: 01
```

<p style="text-align: center;"><b>Hinweise</b></p> <p>- Lieferanten-Artikelnummer -</p> <p>Eingabe der <b>e r s t e n</b> Lieferantenartikelnummer, die uebernommen werden soll.</p> <p>(CR) = erster Artikel der Datei</p>
---

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Füllen Sie bei Bedarf den Abschnitt **Preisspalten-Kalkulation**. Wenn Ihre Angaben korrekt sind, bestätigen Sie mit der Taste **J**.

>>10-01 [053]<<                    \*\*\* D A T A N O R M \*\*\*    Firma: \*\* Kompakt INTERN \*\*  
07/henke1                    Artikel anlegen/pflegen    Datum: 19.12.01

Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1            Waehrung: 00 DEM / 0  
Preiskennziffer 1 ...: 00  
Preiskennziffer 2 ...: 1

1. neue Art.Nummer : XXXX0001  
Additionswert .....: 01

Preisspalten-Kalkulation		
UKP	Ab-/Zuschlag	Rdg.PF.  letzt.EKP
1	-----	0.00%Rabatt
2	-----	
3	-----	
4	-----	
5	-----	
6	-----	

Angaben o.k. J/N J

Hinweise	
- Kalkulation Preisspalten -	

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

- ☒ Füllen Sie die Eingabefelder gemäß Vorgaben aus.  
Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **Enter**.
- ☒ Geben Sie ein **J** ein, wenn Sie die Artikelstammdaten für den Lieferanten übernehmen wollen.
- ☒ Geben Sie ein **N** ein, wenn Sie die Artikelstammdaten für den Lieferanten **nicht** übernehmen wollen.
- ☒ Geben Sie ein **W** ein, um die Währungseinheit zu wechseln.

```
>>10-01 [053]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
87/henkel                Artikel anlegen/pflegen   Datum: 19.12.01
```

```
Lieferant .....: 700000 Testkreditor Name1      Waehrung: 00 DEM / 0  
Preiskennziffer 1 ..: 00  
Preiskennziffer 2 ..: 1
```


```
1. neue Art.Nummer : XXXX0001  
Additionswert .....: 01
```

```
Lief.-Warengruppen ..: N  
Lief.-Rabattgruppen ..: N  
von Lief.-Artikel ..: .....  
bis Lief.-Artikel ..: ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
```

```
Artikel anlegen ....: J  
Fuer Lager .....: 01
```

```
Start (J/N/W) J (W)=Waehrung aendern
```

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten


 Bestätigen Sie das Ende der Übernahme im Bildschirm  
**DATANORM-Artikel anlegen/pflegen** mit der Taste  
**Enter**.

```
>>10-01 [053]<<      *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
07/henke1             Artikel anlegen/pflegen   Datum: 19.12.01
```

---

Fertig (CR)

### Zuordnen der Artikel

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Auswahl Programm-Nr.** die Kennzahl **03** für **Artikel - Zuordnung** ein.  
Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

---

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n       Datum: 19.12.01
```

---


1 = Lieferanten  
2 = Lieferanten - Warengruppen  
3 = Artikel - Zuordnung  
4 = Lieferanten - Rabattgruppen

---

03 = Auswahl Programm-Nr.

Es besteht die Möglichkeit, die Artikelzuordnungen manuell zu pflegen.

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

 Geben Sie in dem Eingabefeld **Artikel-Nummer** den Wert **@9801074** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n   Datum: 19.12.01
```

---


Artikel-Zuordnungen

ArtikeI-Nummer: @9801074.....



## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

Im Bildschirm **DATANORM-Stammdaten** sehen Sie, welchem Bestandsartikel der Artikelstammdatensatz zugeordnet wurde.

-  Geben Sie in dem Eingabefeld **Aenderung Feld-Nr.** ein **E** ein für **Ende** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Enter**.

```
>>10-01 [03]<<          *** D A T A N O R M ***   Firma: ** Kompakt INTERN **  
                          S t a m m d a t e n       Datum: 19.12.01
```

Artikel-Zuordnungen

Artikel-Nummer: 98010746 CM15 MARMORKLEBER 25KG

01 Lieferant ..: 700000 TESTKREDITOR

02 Lief.art-Nr: 0796500

03 Bezeichnung: CM15 MARMORKLEBER 25KG

.. Aenderung Feld-Nr. (Cr=blättern/E=Ende/L=Loeschen)

## **Forderungskatalog**

Damit Sie möglichst einfach und schnell die zentrale IndustrieStammDatenbank nutzen können, sind einige Vorbereitungen in Ihrer Warenwirtschaft erforderlich.

### **Das müssen Sie tun**

- Um die Daten aus der zentralen IndustrieStammDatenbank und die Daten in Ihrer Warenwirtschaft zusammen führen zu können, muss die Hersteller-Artikel-Nummer **HAN oder EAN** in Ihrer Warenwirtschaft gespeichert sein. Über diese Artikelnummern erfolgt die Verbindung und die automatische Datenpflege. Wenn Sie die HAN oder EAN bisher nicht in Ihrer Warenwirtschaft gespeichert haben, müssen Sie diese Artikelnummern in Ihrer Warenwirtschaft nachpflegen. Sie müssen referenzieren!
- Diese Arbeit ist **pro Artikel nur einmal** durchzuführen.
- Erfahrungen Ihrer Kollegen zeigen, dass sich diese Mühe durch spätere Kosteneinsparungen mehrfach auszahlt. Erkundigen Sie sich bei unseren Mitarbeitern! Wir beraten Sie gern, wie Sie die **Referenzierung** möglichst einfach und zeitsparend vornehmen können.

## **Anhang**

### **Mengeneinheiten der Artikelstammdaten**

001	Barrel (205 Liter, 45 Gallonen) (EAN-Code)
002	Gradtage (EAN-Code)
003	Gigakalorien (EAN-Code)
004	Megajoule pro Kubikmeter (EAN-Code)
ACR	Morgen (4840 yd <sup>2</sup> )
AMT	Betrag (EAN-Code) Einheit eines Geldbetrages.
APX	Troyunze (31,10348 g) (EAN-Code)
ASM	Alkoholgehalt pro Masse
ASV	Alkoholgehalt pro Volumen
BTU	Britische Thermaleinheit (1055 Kilojoule)
C0	Telefonereinheit Maßeinheit für Telefongespräche
EANCOM	Hinweis: Codewert ist C0 (C Null).
CEL	Grad Celsius
CMK	Quadratcentimeter
CMT	Zentimeter
DAY	Tag Die Auffassung eines Tages als Maßeinheit.
DMT	Dezimeter
DMQ	Kubikdezimeter
EA	Jedes einzelne (Eines)
FAH	Grad Fahrenheit

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

FOT	Fuß (0,3048 m)
GJO	Gigajoule
GLI	Gallone (4,546092 dm <sup>3</sup> )
GRM	Gramm
GWH	Gigawatt-Stunde (1Million kW/h)
HLT	Hektoliter
HUR	Stunde
INH	Zoll (25,4 mm)
JOU	Joule
KBA	Kilobar
KEL	Kelvin
KGM	Kilogramm
KHZ	Kilohertz
KJO	Kilojoule
KMT	Kilometer
KVT	Kilovolt
KWH	Kilowatt Stunde
KWT	Kilowatt
LNE	Anzahl der gedruckten Zeilen (EAN-Code) Angabe der gedruckten Zeilen auf einem Papierbeleg (z. B. Telegramm) für Berechnungszwecke.
LTR	Liter (1 dm <sup>3</sup> )
MAL	1 Million Liter
MAW	Megawatt
MGM	Milligramm
MHZ	Megahertz
MIN	Minute
MLT	Milliliter

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

MMT	Millimeter
MTK	Quadratmeter
MTQ	Kubikmeter
MTR	Meter
MWH	Megawatt Stunde (1000 KWh)
NAR	Anzahl der Artikel
NRL	Anzahl der Rollen
ONZ	Unze GB, US (28,349523 g)
OZA	Flüssigunze US (29,5735 cm <sup>3</sup> )
OZI	Flüssigunze UK (28,413 cm <sup>3</sup> )
P1	Prozent Dieser Code gibt an, dass es sich bei den Maßangaben um Prozentwerte handelt, z. B. die relative Feuchtigkeit beträgt 52% (Code RA im Datenelement 6313).
PCE	Stück PGE Seite (EAN-Code) Der Hinweis darauf, dass die Anzahl der Seiten für die Rechnungsstellung relevant ist, z. B. Anzahl der Fax-Seiten.
PND	Pfund (EAN-Code)
PPM	Parts per Million (EAN-Code)
PTI	Pint UK (0,568262 Liter) PTN Portion (EAN-Code) Die Angabe über die Anzahl der Portionen (Dosen im medizinischen Sinn), in die ein Produkt zur Verabreichung aufgeteilt werden kann, z. B. eine Packung mit 6

## Leitfaden zur Übernahme von Artikelstammdaten

	Portionen oder eine medizinische Flüssigkeit in 20 Dosen.
QAN	Vierteljahr
QTI	Quart UK (1,1136523 Liter)
RTO	Ratio (EAN-Code)
SEC	Sekunde
ST	Blatt
TNE	Metrische Tonne (1000kg)
VL	Volt
WHR	Watt Stunde
WRD	Wort (EAN-Code) Die Festlegung, dass ein Wort als Maßeinheit dient, z. B. 21
	Worte in einem Telex.
WTT	Watt
YRD	Yard (0,9144 m)

**Ihre Ansprechpartner**

**Heinze GmbH**

Hotline

Bremer Weg 184

29219 Celle

Tel.: 0800/1198330

**Allgeier Computer AG**

Hotline

Hans-Bredow-Straße 60

28307 Bremen

Tel.: 0421/438410

